

A TUTTI GLI ISCRITTI

FIMMG del Veneto

LORO SEDI

Caro collega,

in merito alla recente DGR 1798 del 16.06.2009, sulle prescrizioni dei dispositivi per diabetici ti informo che abbiamo chiesto ai Segretari Provinciali di inoltrare alle ULSS formale richiesta di deroga dell'entrata in vigore delle nuove norme in attesa di una chiara definizione a livello regionale e aziendale delle competenze nostre e dei CAD.

FIMMG VUOLE porre con forza il riconoscimento del nostro ruolo professionale e delle nostre competenze, come peraltro previsto anche negli accordi per i Patti AZIENDALI per i prossimi anni.

Abbiamo pertanto chiesto una sospensiva regionale della DGR in oggetto sottolineando la necessità di una precisa definizione delle responsabilità prescrittive nostre e dei CAD.

Per il momento, in attesa di una informativa chiarificatrice da parte delle ULSS, sei invitato a **non mandare nessun paziente al CAD e a proseguire nelle prescrizioni come prima**, anche se ti venisse fatta qualche obiezione dal farmacista, perché la DGR comunque prevede che:” *in attesa di definizione dei previsti “Programmi di cura” si prosegue con la ricettazione “garantendo la continuità di impiego dei dispositivi in uso”.*

Certo che condividerai la nostra ferma presa di posizione, propedeutica ad un chiarimento definitivo della nostra relazione con i Cad.

Cordiali saluti, ti auguro comunque buon lavoro e una buona estate.

Dott. Lorenzo Adami

Segretario Regionale Fimmg Veneto

Verona 05/07/2009